

Link do produktu: <https://www.akumulatory-zelowe.pl/ladowarka-keepower-small-1a4a-12v-p-213.html>




Ładowarka KEEPOWER small 1A/4A 12V

Cena	180,00 zł
Dostępność	Oczekiwanie na dostawę - zadzwoń, zapytaj
Numer katalogowy	KEEP-SMALL
Producent	CTEK

Opis produktu

Nowoczesna i profesjonalna ładowarka automatyczna KEEPOWER SMALL służy do ładowania akumulatorów w samochodach, motocyklach, przyczepach kempingowych, łodziach, kosiarkach oraz małych pojazdach zasilanych z akumulatorów 12V. Keepower SMALL jest sklasyfikowany w klasie ochronności IP65. Może być używany nawet w warunkach opadów atmosferycznych.



Nowe silownice stworzone jest w przyszłości, gdy skończą wyłączać koszty

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

networks, and

Information and graphics are subject to change without notice. Copyright © 2004 IBM Corp.

colloidal suspensions. With the following assumptions and to give a qualitative idea, a

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 399–406

Information: <http://www.fishbase.org> (accessed 10 Jul 2004)

1000

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/>

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 395–402

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

REFERENCES

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Nominalne napięcie akumulatora 12V
Prąd ładowania 1A / 4A
Pojemność nominalna ładowanych akumulatorów 3Ah do 80Ah
Max. wydatek mocy 60W
Napięcie zasilania 230Vrms $\pm$ 10%
(Częstotliwość prądu zasilania) 50 Hz $\pm$ 3Hz
Napięcie tętnień <100mVpp
(ładowanie zużytych akumulatorów
o pojemności 40% nominalnej)
Natężenie tętnień 3%
(ładowanie zużytych akumulatorów
o pojemności 40% nominalnej)
Stopień ochrony IP 65
Wymiary prostownika w mm 146*89*52
Przewody klemowe przekrój/długość 0,75mm²/1800mm
Długość kabla zasilającego 2800mm
Masa 0,490kg

