

Link do produktu: <https://www.akumulatory-zelowe.pl/zasilacz-awaryjny-ups-avr-12v-sinus1200ups-600w-moc-ciagla-12v230v-p-323.html>



Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V Sinus1200UPS 600W moc ciągła 12V/230V

Cena	620,00 zł
Dostępność	Dostępny - na magazynie
Numer katalogowy	Sinus-1200UPS
Kod producenta	Sinus-1200UPS

Opis produktu

Zasilacz awaryjny dedykowany jest do zasilania awaryjnego urządzeń wymagających pracy w przypadku braku napięcia w sieci elektrycznej.

✂ Zasilacz awaryjny UPS-1200SR Sinus 12V/230V – czysty sinus, 1200W/600W

Zasilacz awaryjny UPS-1200SR Sinus to niezawodne rozwiązanie do podtrzymania pracy urządzeń w przypadku zaniku napięcia. Dzięki funkcji **UPS + AVR** oraz przebiegowi napięcia typu **czysty sinus**, urządzenie zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie dla sprzętów domowych, biurowych i przemysłowych.

□ Kluczowe cechy:

- Moc maksymalna: **1200W**, moc ciągła: **600W**
- Napięcie wejściowe: **12V DC** lub **230V AC**
- Napięcie wyjściowe: **230V AC – czysta sinusoida**
- **Automatyczne przełączanie** między siecią a akumulatorem
- **Ładowarka akumulatorowa 10A** z procesorową kontrolą
- **Funkcja AVR** – stabilizacja napięcia
- **Pilot sterujący** w zestawie
- **Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciovowe i termiczne**
- **Gniazdo USB** do ładowania urządzeń mobilnych
- **2 gniazda 230V AC** dla wygodnego podłączenia sprzętów

Zastosowanie:

Idealny do zasilania awaryjnego:

- Lodówek, zamrażarek, pomp, kompresorów, silników
- Elektronarzędzi: wiertarki, szlifierki, kosiarki, odkurzacze
- Oświetlenia LED, żarowego i świetlówek
- Sprzętu biurowego: laptopy, komputery, monitory, drukarki, kasy fiskalne

- RTV: telewizory, sprzęt audio

W zestawie:

- Zasilacz UPS-1200SR Sinus
- Kable zasilające
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Dlaczego warto?

- **Wysoka sprawność energetyczna**
- **Niski pobór prądu w trybie czuwania (<0.35A)**
- **Krótki czas przełączenia**
- **Gwarantowana jakość i bezawaryjność**

Zasilacz doskonale nadaje się do zasilania silników indukcyjnych co pozwala użyć jej do zasilania lodówek, pomp CO, pieców etc.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Parametry / Nazwa produktu:

	UPS-1200SR Sinus 12V
Zasilanie:	Akumulator 12V lub sieć 230V
Napięcie wejściowe [VDC]:	11÷15 VDC
Napięcie wejściowe [VAC]:	230 VAC
Napięcie wyjściowe [VAC]:	230 VAC
Moc maksymalna:	1200 VA
Moc ciągła:	600 VA
Przebieg napięcia na wyjściu:	Sinusoidalny
Prąd ładowania akumulatora:	10 A
Typ akumulatora:	Kwasowy, Żelowy, LiFePO4
Funkcja AVR:	TAK od 170VAC (opóźnienie 17s.)
Port USB:	2 porty (2.1A)
Pilot sterujący:	TAK (kabel - 5 metrów)
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Zabezpieczenie zwarciove:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Zab. nadnapięciowe zasilania:	15 VDC
Pobór prądu bez obciążenia:	0.35A
Czas przełączenia:	poniżej 15ms
Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora:	TAK
Temperatura pracy:	-25°C ~ +55°C
Sprawność:	powyżej 92%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Złącze śrubowe M6
Gniazdo wyjściowe 230V:	2 x E (z bolcem)
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21

Wymiary LxWxH [mm]:

280x230x107

Waga [kg]:

2.8 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akumulator żelowy: bez akumulatora , 33 Ah (+ 400,00 zł), 44Ah (+ 520,00 zł), 55Ah (+ 700,00 zł), 75Ah (+ 820,00 zł), 80Ah (+ 1 080,00 zł), 100Ah (+ 1 100,00 zł), 110Ah (+ 1 120,00 zł)